

W

WELLNES

Una scelta Ecologica

Il rispetto della natura e la costante dedizione alla sostenibilità ambientale costituiscono il filo rosso del nostro approccio aziendale che vede la nostra mission perfettamente allineata al noto concetto di **Corporate Social Responsibility**.

Ci impegniamo infatti incessantemente, in ogni fase dei nostri processi produttivi ed economici, a portare avanti e rispettare la tradizione del legno di qualità, gestendo ogni passaggio in modo responsabile, etico e non dannoso per l'ambiente, nell'intento di offrire il nostro contributo alla sua preziosa salvaguardia a beneficio delle future generazioni.

Le nostre Saune da interno sono realizzate in pregiato legno di **Pero Orientale, Abachi, Abachi termotrattato, Okumè, cedro Canadese, Abete Nordico Finlandese e Abete di Svezia** dogato di prima scelta stabilizzato in forno di essiccazione.

Le panche, gradini e piano di calpestio, sono removibili per facilitare la pulizia.

Per il riscaldamento dell'ambiente sauna, sono utilizzate STUFE ELETTRICHE e ad INFRAROSSI di ottima qualità ORIGINALI finlandesi, che necessitano di solo corrente elettrica e la cui potenza varia in base alla cubatura della cabina.

Le Saune sono fornite complete di **Kit Accessori**: secchio, mestolo, termo igrometro, clessidra, stufa elettrica finlandese originale Harvia con comandi incorporati e pietre laviche.

Su richiesta può essere inserita anche la **funzione BIO SAUNA**, che combina sauna e bagno turco impostando la temperatura a 45°C e l'umidità al 65%.

LIGOR
DESIGN

Soluzioni per il vostro benessere.

Indice dei contenuti

Saune

Mod. Ginevra	p.4
Mod. Lugano	p.6
Mod. Amalfi	p.8
Mod. Positano	p.12
Mod. Cortina	p.15
Mod. Capri	p.16
Mod. Venezia	p.19
Mod. Taormina	p.22
Descrizione e prezzi	p.23
Dimensioni	p.30
Finiture	p.31
Accessori e optional	p.32
Stufe per sauna	p.33
Centraline per stufe elettriche	p.34

Cabine Hammam

Hammam Firenze	p.36
Hammam Verona	p.38
Descrizione, misure, prezzi, finiture	p.39
Accessori e optional	p.40
Generatori e centraline	p.42

Docce

Piastre con cromoterapia in acciaio	p.46
Accessori e optional	p.48

Vasche

Mod. Nebula e Galaxy	p.52
Mod. Infinity	p.53

Combinabili

Mod. Portofino	p.56
Soluzioni combinabili	p.58
Misure, prezzi, finiture	p.59
Mod. Merano	p.60
Misure, prezzi, finiture	p.63
Mod. Sirmione	p.64
Misure, prezzi, finiture	p.67

Saune da esterno

Mod. Ischia	p.70
Mod. Ischia vetrata	p.72
Descrizione e prezzi	p.74
Dimensioni e finiture	p.75



Condizioni generali di vendita

p.76

Saune

Ginevra

in Abete nordico Finlandese



Lugano

in Pero orientale



Amalfi


in Abachi
ampia vetrata frontale
ampia vetrata laterale dx o sx






Amalfi

in Abachi
ampia vetrata frontale



Positano

in Abachi termotrattato
ampia vetrata frontale
ampia vetrata laterale dx o sx



Positano

in abachi termotrattato
ampia vetrata frontale



Cortina

in Okumè dogato
ampia vetrata frontale





Capri

in Abete di Svezia dogato
ampia vetrata frontale



Capri

in Abete di Svezia dogato
ampia vetrata frontale
vetrata laterale dx o sx



Venezia

in Cedro Canadese
ampia vetrata frontale





Versione vetrata laterale con panche a terra



Venezia

in Cedro Canadese
ampia vetrata frontale
ampia vetrata laterale dx o sx



Versione vetrata laterale con panca sospesa

Taormina


in Abachi
ampia vetrata frontale
sistema a infrarossi



sauna mod. Ginevra



- Realizzata in abete nordico Finlandese con nodi a vista
- Spessori pareti da 32mm
- Porta e vetrata frontale in vetro temperato da 8mm.
- Stufa elettrica modello HARVIA con protezione antiscottatura, pietre laviche e comandi incorporati (termostato e temporizzatore a spegnimento automatico)
- Poggiatesta, secchio con mestolo, clessidra, termoigrometro.
- Cromoterapia diffusa a led RGB posta sotto la panca, completa di telecomando
- Le panche sono sospese e disposte su uno o due livelli
- Pedana poggia piedi mobile a pavimento




	L cm	P cm	Stufa Elettrica
A:	120	x 100	2,3 kw
B:	150	x 100	3 kw
C:	200	x 100	3,5 kw
D:	150	x 150	3,5 kw
E:	200	x 135	3,5 kw
F:	200	x 150	4,5 kw
G:	200	x 200	6 kw
H:	250	x 200	8 kw

CODICE: SAGIAF/ (aggiungere la lettera corrispondente alla misura richiesta)

sauna mod. Lugano



- Realizzata in pero orientale
- Spessori pareti da 42mm
- Porta e vetrata frontale in vetro temperato da 8mm.
- Stufa elettrica modello HARVIA con protezione antiscottatura, pietre laviche e comandi incorporati (termostato e temporizzatore a spegnimento automatico)
- Poggiatesta, secchio con mestolo, clessidra, termoigrometro
- Luce naturale a led indiretta sotto la panca
- Le panche sono sospese e disposte su uno o due livelli




	L cm	P cm	Stufa Elettrica
A:	120	x 100	2,3 kw
B:	150	x 100	3 kw
C:	200	x 100	3,5 kw
D:	150	x 150	3,5 kw
E:	200	x 135	3,5 kw
F:	200	x 150	4,5 kw
G:	200	x 200	6 kw
H:	250	x 200	8 kw

CODICE: SALUPE/ (aggiungere la lettera corrispondente alla misura richiesta)

sauna mod. Amalfi



- Realizzata in abachi
- Spessori pareti da 58mm
- Porta e vetrata frontale in vetro temperato da 8mm.
- Stufa elettrica modello HARVIA con protezione antiscottatura, pietre laviche e comandi incorporati (termostato e temporizzatore a spegnimento automatico)
- Secchio con mestolo, clessidra, termoigrometro.
- Cromoterapia diffusa a led rgb completa di telecomando posta dietro il poggia schiena
- Completa di 2 panche la superiore sospesa quella inferiore con gambe per appoggio a terra




	L cm	P cm	Stufa Elettrica
A:	120	x 102	2,3 kw
B:	156	x 102	3 kw
C:	192	x 102	3,5 kw
D:	156	x 156	3,5 kw
E:	192	x 120	3,5 kw
F:	192	x 156	4,5 kw
G:	192	x 192	6 kw

CODICE: SAAMAB/ (aggiungere la lettera corrispondente alla misura richiesta)

sauna vetrata mod. Amalfi



- Realizzata in abachi
- Spessori pareti da 58mm
- Porta e vetrate in vetro temperato da 8mm.
- La parete vetrata a seconda dell'esigenza del cliente può essere montata a dx o sx
- Stufa elettrica modello HARVIA con protezione antiscottatura, pietre laviche e comandi incorporati (termostato e temporizzatore a spegnimento automatico)
- Secchio con mestolo, clessidra, termoigrometro.
- Cromoterapia diffusa a led rgb completa di telecomando posta dietro il poggia schiena
- Completa di 2 panche con gambe per appoggio a terra




	L cm	P cm	Stufa Elettrica
A:	120	x 102	2,3 kw
B:	156	x 102	3 kw
C:	192	x 102	3,5 kw
D:	156	x 156	3,5 kw
E:	192	x 120	3,5 kw
F:	192	x 156	4,5 kw
G:	192	x 192	6 kw

CODICE: SAAVAB/ (aggiungere la lettera corrispondente alla misura richiesta)

sauna mod. Positano



- Realizzata in abachi termotrattato
- Spessori pareti da 58mm
- Porta e vetrata frontale in vetro temperato da 8mm.
- Stufa elettrica modello Harvia con protezione antiscottatura, pietre laviche e comandi incorporati (termostato e temporizzatore a spegnimento automatico)
- Secchio con mestolo, clessidra, termoigrometro.
- Cromoterapia diffusa a led rgb completa di telecomando posta dietro il poggia schiena
- Completa di 2 panche




	L cm	P cm	Stufa Elettrica
A:	120	x 102	2,3 kw
B:	156	x 102	3 kw
C:	192	x 102	3,5 kw
D:	156	x 156	3,5 kw
E:	192	x 120	3,5 kw
F:	192	x 156	4,5 kw
G:	192	x 192	6 kw

CODICE: SAPOAT/ (aggiungere la lettera corrispondente alla misura richiesta)

sauna vetrata mod. Positano



- Realizzata in abachi termotrattato
- Spessori pareti da 58mm
- Porta e vetrate in vetro temperato da 8mm.
- La parete vetrata a seconda dell'esigenza del cliente può essere montata a dx o sx
- Stufa elettrica modello Harvia con protezione antiscottatura, pietre laviche e comandi incorporati (termostato e temporizzatore a spegnimento automatico)
- Secchio con mestolo, clessidra, termoigrometro.
- Cromoterapia diffusa a led rgb completa di telecomando posta dietro il poggia schiena
- Completa di 2 panche




	L cm	P cm	Stufa Elettrica
A:	120	x 102	2,3 kw
B:	156	x 102	3 kw
C:	192	x 102	3,5 kw
D:	156	x 156	3,5 kw
E:	192	x 120	3,5 kw
F:	192	x 156	4,5 kw
G:	192	x 192	6 kw

CODICE: SAPVAT/ (aggiungere la lettera corrispondente alla misura richiesta)

sauna mod. Capri



- Realizzata in abete di Svezia dogato
- Spessori pareti da 58mm
- Porta e vetrata frontale in vetro temperato da 8mm.
- Stufa elettrica modello HARVIA con protezione antiscottatura, pietre laviche e comandi incorporati (termostato e temporizzatore a spegnimento automatico)
- Poggiatesta, secchio con mestolo, clessidra, termoigrometro.
- Cromoterapia diffusa a led RGB posta sotto la panca, completa di telecomando
- Completa di 2 panche




	L cm	P cm	Stufa Elettrica
A:	120	x 102	2,3 kw
B:	156	x 102	3 kw
C:	192	x 102	3,5 kw
D:	156	x 156	3,5 kw
E:	192	x 120	3,5 kw
F:	192	x 156	4,5 kw
G:	192	x 192	6 kw

CODICE: SACAAS/ (aggiungere la lettera corrispondente alla misura richiesta)

sauna con vetro laterale mod. Capri



- Realizzata in abete di Svezia dogato
- Spessori pareti da 58mm
- Porta e vetrate in vetro temperato da 8mm.
- Una parete laterale con vetro, a seconda dell'esigenza del cliente può essere montata a dx o sx
- Stufa elettrica modello HARVIA con protezione antiscottatura, pietre laviche e comandi incorporati (termostato e temporizzatore a spegnimento automatico)
- Poggiatesta, secchio con mestolo, clessidra, termoigrometro.
- Cromoterapia diffusa a led RGB posta sotto la panca, completa di telecomando
- Completa di 2 panche




	L cm	P cm	Stufa Elettrica
A:	120	x 102	2,3 kw
B:	156	x 102	3 kw
C:	192	x 102	3,5 kw
D:	156	x 156	3,5 kw
E:	192	x 120	3,5 kw
F:	192	x 156	4,5 kw
G:	192	x 192	6 kw

CODICE: SACVAS/ (aggiungere la lettera corrispondente alla misura richiesta)

sauna panca sospesa mod. Venezia



- Realizzata in cedro Canadese dogato
- Spessori pareti da 58mm
- Porta e vetrate in vetro temperato da 8mm
- Una parete laterale in vetro con traverso in cedro canadese per fissaggio panca, a seconda dell'esigenza del cliente può essere montata a dx o sx
- Stufa elettrica modello HARVIA completa di centralina programmabile touch
- Secchio con mestolo, clessidra, termoigrometro.
- Luce d'ambiente a led posta dietro il poggiaschiena, con telecomando
- Completa di 2 panche la superiore sospesa quella inferiore con gambe a terra




	L cm	P cm	Stufa Elettrica
A:	120	x 102	2,3 kw
B:	156	x 102	3 kw
C:	192	x 102	3,5 kw
D:	156	x 156	3,5 kw
E:	192	x 120	3,5 kw
F:	192	x 156	4,5 kw
G:	192	x 192	6 kw

CODICE: SAWAB/ (aggiungere la lettera corrispondente alla misura richiesta)

sauna panche a terra mod. Venezia




- Realizzata in cedro Canadese dogato
- Spessori pareti da 58mm
- Porta e vetrate in vetro temperato da 8mm
- Una parete laterale, a seconda dell'esigenza del cliente può essere montata a dx o sx
- Stufa elettrica modello HARVIA completa di centralina programmabile touch
- Secchio con mestolo, clessidra, termoigrometro.
- Luce d'ambiente a led posta dietro il poggiaschiena, con telecomando
- Completa di 2 panche con gambe per appoggio a terra




	L cm	P cm	Stufa Elettrica
A:	120	x 102	2,3 kw
B:	156	x 102	3 kw
C:	192	x 102	3,5 kw
D:	156	x 156	3,5 kw
E:	192	x 120	3,5 kw
F:	192	x 156	4,5 kw
G:	192	x 192	6 kw

CODICE: SAVTAB/ (aggiungere la lettera corrispondente alla misura richiesta)

sauna mod. Venezia



- Realizzata in cedro Canadese dogato
- Spessori pareti da 58mm
- Porta e vetrate in vetro temperato da 8mm
- Stufa elettrica modello HARVIA completa di centralina programmabile touch
- Secchio con mestolo, clessidra, termoigrometro.
- Luce d'ambiente a led posta dietro il poggiaschiena, con telecomando
- Completa di 2 panche




	L cm	P cm	Stufa Elettrica
A:	120	x 102	2,3 kw
B:	156	x 102	3 kw
C:	192	x 102	3,5 kw
D:	156	x 156	3,5 kw
E:	192	x 120	3,5 kw
F:	192	x 156	4,5 kw
G:	192	x 192	6 kw

CODICE: SAVECH/ (aggiungere la lettera corrispondente alla misura richiesta)

sauna mod. Cortina



- Realizzata esternamente in legno di Pero orientale da 58mm
- Realizzata internamente in Okumè dogato
- Porta e vetrata frontale in vetro temperato da 8mm
- Stufa elettrica modello HARVIA con protezione antiscottatura, pietre laviche e comandi incorporati (termostato e temporizzatore a spegnimento automatico)
- Secchio con mestolo, clessidra, termoigrometro.
- Luce d'ambiente a led posta sotto la panca
- Le 2 panche sono sospese e sfalsate tra loro




	L cm	P cm	Stufa Elettrica
B:	140	x 100	3,5 kw
D:	150	x 150	3,5 kw
F:	200	x 150	4,5 kw
G:	200	x 200	6 kw

CODICE: SACOHC/ (aggiungere la lettera corrispondente alla misura richiesta)

sauna infrarossi mod. Taormina



- Realizzata in abachi
- Spessori pareti da 58mm
- Porta e vetrata frontale in vetro temperato da 8mm
- Dotata di irradiani in carbonio da 380W riscaldano rapidamente la cabina attraverso la conduttività termica che interessa l'interopannello ed è praticamente pronto all'uso a differenza delle saune tradizionali che richiedono il pre-riscaldamento. I radiatori sono originali Finlandesi e marchiati CE
- Pannello di controllo touch di serie Xenio CX36i
- Luce d'ambiente a led
- Panca su tutta la lunghezza della cabina



	L cm	P cm
A:	120	x 102
B:	156	x 102
E:	192	x 120

Radiatori: 2 sul lato lungo, 2 laterali


Radiatori: 3 sul lato lungo, 1 sotto panca e 2 laterali

Radiatori: 4 sul lato lungo, 2 sotto panca e 2 laterali


CODICE: SATAAI/ (aggiungere la lettera corrispondente alla misura richiesta)

Dimensioni

Lugano, Ginevra, Cortina




Positano, Amalfi, Capri, Taormina, Venezia



Dimensioni

Positano, Amalfi, Capri, Venezia – con parete vetrata dx o sx



Finiture



Accessori e optionals saune

Olio essenziale per sauna 1 flacone da 500 ml  Code OLIOSAU	Strips led con cromoterapia RGB completo di telecomando - 5mt  Code STRIPCROM
Olio essenziale bio per sauna 1 olio essenziale puro BIO  Code OLIOSALIBIO	Musicoterapia casce con collegamento bluetooth  Code MUS01
Pannello di sale himalayano retroilluminato  Code Cm SALE40 40x40 SALE80 80x40	Set accessori 1 clessidra, 1 termoigrometro, 1 poggiatesta, 1 spazzola, 1 secchio,1 mestolo, 1 portalampada, 1 paralume, pietre laviche.  Code SETACCESS
Kit cielo stellato con cromoterapia RGB a 60 fibre ottiche da 2mm con telecomando  Code CIST60	Poggiatesta design in legno 1 poggiatesta  Code POGGIAD
Cielo stellato sotto top con cromoterapia RGB a 60 fibre ottiche da 2 mm con telecomando  Code CISTMONT60	Panche per sauna mod. Amalfi e Capri in abachi termotrattato  Code PANLAT

Stufe per saune

Vega compact con comandi integrati Compreso 8kg di pietra lavica. Per cabine saune da 1.3 a 4.5mc.  Code Kw V VEGA-BC23 2,3 230/400 VEGA-BC35 3,5 230/400	
Vega compact con comando esterno separato* Compreso 12kg di pietra lavica. Per cabine saune da 1.3 a 4.5mc  Code Kw V VEGA-BC23E 2,3 230/400 VEGA-BC35E 3,5 230/400 * aggiungere controllo analogico XAFIR CS110 - XENIO CX110	
The wall con comando esterno separato* carter esterno forma squadrata in acciaio Inox con convogliatore aria. Compreso 20kg di pietra lavica. Per cabine saune da 3 a 14mc  Code Kw V WALL - SW45E 4,5 230/400 WALL - SW60E 6,0 230/400 WALL - SW90E 9,0 230/400 * aggiungere controllo analogico XAFIR CS110 - XENIO CX110 vedi pagina 34	
The wall con comandi integrati Stufa in acciaio con comandi integrati, carter esterno forma squadrata in acciaio Inox con convogliatore aria. Compreso 20kg di pietra lavica. Per cabine saune da 3 a 14mc  Code Kw V WALL - SW45 4,5 230/400 WALL - SW60 6,0 230/400 WALL - SW80 8,0 230/400 WALL - SW60 6,0 230/400	
Top class combi con comando esterno separato* Stufa in acciaio, combina alla sauna un generatore di vapore e stone cups per la diffusione delle essenze. Per cabine saune da 3 a 14mc Fornite con 20kg di pietra lavica.  Code Kw V COMBI KV50SE 5,0 400 COMBI KV60SE 6,0 400 COMBI KV80SE 8,0 400 COMBI KV90SE 9,0 400 * aggiungere controllo analogico CS110C o Xenio CX110C vedi pagina 34	
Club Le stufe della linea Club sono concepite per l'impiego in saune professionali da 9 a 15 mc. Fornite con 60kg di pietra lavica  Code Kw V CLUB K11G 11 400 CLUB K13.5G 13,5 400 CLUB K15G 15 400 Aggiungere controllo analogico CX170 o XAFIR CS170 vedi pagina 34	

Centraline per stufe elettriche

Xenio CX110

da 2.3 a 11 kw

Unità di controllo touch-screen per sauna.
Pre-timer: 0-12h. Regolazione della temperatura: +40 -110°C.
Regolazione tempo di funzionamento: 1 - 12h.
Comando accensione/spegnimento luce interna sauna ed eventuale controllo della ventilazione, max. potenza 100W, 230V 1N~.
La fornitura contempla anche il sensore/termostato temperatura e sicurezza (con cavetto-3 m./l.- già pre-cablato).



Code
XENIO CX110

Xenio CX170

da 2.3 a 17 kw (estendibile fino a 34kw con l'unità di potenza addizionale LTY17)

Unità di controllo touch **per stufe PROFI** Centralina speciale alta potenza.
Pre-timer: 0-12h. Regolazione della temperatura: +40 -110°C.
Regolazione tempo di funzionamento: 1 - 12h.
Comando accensione/spegnimento luce interna sauna ed eventuale controllo della ventilazione, max. potenza 100W, 230V 1N~400V 3N. La fornitura contempla anche il sensore/termostato temperatura e sicurezza (con cavetto-3 m./l.- già pre-cablato).



Code
XENIO CX170

Xafir CS110

Controllo stufe da 2.3 a max 11kw

Lo scopo della centralina XAFIR è di controllare una stufa elettrica per sauna con intervallo di uscita. E' costituita dal quadro di comando, dall'unità di alimentazione e da un sensore di temperatura. Intervallo di regolazione della temperatura: +40 -110 °C. Intervallo di regolazione del tempo di funzionamento: saune domestiche 1-6h, saune pubbliche in edifici residenziali 1-12h. Intervallo di regolazione del tempo di accensione ritardata: 0-18h. Tensione di alimentazione 400V 3N. Carico massimo 11 kw.



Code
XAFIR CS110

Xafir CS170

Controllo stufe da 2.3 a max 17kw

Lo scopo della centralina XAFIR è di controllare una stufa elettrica per sauna con intervallo di uscita. E' costituita dal quadro di comando, dall'unità di alimentazione e da un sensore di temperatura. Intervallo di regolazione della temperatura: +40 -110 °C. Intervallo di regolazione del tempo di funzionamento: saune domestiche 1-6h, saune pubbliche in edifici residenziali 1-12h. Intervallo di regolazione del tempo di accensione ritardata: 0-18h. Tensione di alimentazione 400V 3N. Carico massimo 17 kw.



Code
XAFIR CS170



Cabine Hammam

Firenze

Realizzata in composito alluminio finitura cemento bianco, panche in composito alluminio finitura cemento grigio, vetri temperati da 8mm.

Fornita di serie con:

- generatore di vapore con bocchetta bianca o nera
- centralina touch
- doccino completo
- cromoterapia diffusa a led posta a soffitto con telecomando
- piatto bagno turco integrato con foro per piletta
- aromaterapia manuale



Nicchia illuminata a led, optional.




Verona

Realizzata in composito alluminio finitura cemento grigio, panche in composito alluminio finitura cemento bianco, vetri temperati da 8mm.


Fornita di serie con:

- generatore di vapore con bocchetta bianca o nera
- centralina touch
- doccino completo
- 2 luci a led verticali a parete
- piatto bagno turco integrato con foro per piletta
- aromaterapia manuale



Cabine Hammam

H 210cm




L cm	P cm	Generatore vapore	
120	x 110	2kw	A: P: N:
140	x 110	2,5kw	A: P: N:
150	x 150	3,5kw	A: P: N:
200	x 150	4,5kw	A: P: N:
200	x 200	6kw	A: P: N:

Code Hammam Firenze: CHAF...../...../...../.....

Code Hammam Verona: CHAV...../...../...../.....

Es. Hammam Firenze da 120x110 a parete colore cemento tortora:
diventa CHAF 120 / 110 / P / CT


Finiture



Accessori e optionals Hammam

Ugello pioggia fine Effetto pioggiarellina fine estiva. Ideale per doccia calda.  Code UDRI	Set 4 ugelli nebulizzatori  Code UNEB
Ugello pioggia grossa Ideale per doccia calda.  Code USIDE	Soffione integrato nel top Dimensioni 30x30  Code SOF30X30 inox SOF30X30N nero
Ugello pioggia tropicale Ideale per doccia calda.  Code UTROP	Soffione integrato nel top con cromoterapia a led RGB Dimensioni 30x30.  Code SOF30X30CROM
Ugello doppia cascata d'acqua Ideale per massaggio alle spalle  Code UWID	Cascata d'acqua integrata nel top  Code LAMA
Ugello con idromassaggio laterale Installazione a muro per massaggio posteriore. Ideale per doccia calda.  Code UGIDL	Doccia scozzese Elettrovalvola per gestione alternata di acqua calda e fredda con tasto ON-OFF temporizzato  Code SCOZ01

Accessori e optionals Hammam

Gruppo miscelatori Con deviatore a 2 o 5 vie  Code M5 inox M5N nero	Musicoterapia Casse con collegamento bluetooth  Code MUS01
Asta con flessibile e doccino  Code DOCC inox DOCCN nero	Kit per aromaterapia Pompa con serbatoio da 5 lt per la diffusione di essenze, da collegare ad una via d'acqua  Code AROPER
Kit cielo stellato con cromoterapia RGB a 60 fibre ottiche da 2mm con telecomando  Code CIST60	Coppia di luci a Led Due strisce led di luce bianca  Code LED
Cielo stellato sotto top con cromoterapia RGB a 60 fibre ottiche da 2 mm con telecomando  Code CISTMONT60	Maniglia anta  Code MANOX cromata MANRO nera
Addolcitore acqua Anticalcare. Con innesto da 1/2 pollici e liquido di ricarica  Code ADDACQ	

Generatori per cabine Hammam

Professionali modello Compact con bocchette di vapore

Generatore Kw 2.5 – 230 V		Code
	fino a 2,5mc con tasto di accensione e spegnimento ON – OFF	T324 kw2.5
	fino a 2,5mc con centralina digitale remotizzabile	T424 kw2.5
Generatore Kw 3 – 230 / 400v		Code
	da 1,5 a 3,5mc con tasto di accensione e spegnimento ON – OFF	T335 kw3
	da 1,5 a 3,5mc con centralina digitale remotizzabile	T435 kw3
Generatore Kw 5 – 230 / 400v		Code
	da 2,5 a 5mc con centralina digitale remotizzabile	T348 kw5
Generatore Kw 6 – 230 / 400v		Code
	da 5 a 7mc con centralina digitale remotizzabile	T360 kw6.0
Generatore Kw 7 – 230 / 400v		Code
	da 7 a 10mc con centralina digitale remotizzabile	T370 kw7.0
Generatore Kw 9 – 400v		Code
	da 10 a 12mc con centralina digitale remotizzabile	T390 kw9.0
Generatore Kw 10 – 400v		Code
	da 11 a 13mc, con centralina digitale remotizzabile	T400 kw10

Centralina Touch per cabine hammam

IP 68
(uso interno ed esterno cabina)
Tastiera digitale TOUCH con sonda di controllo: temperatura, temporizzatore count down, gestione luce e musica.
Finitura schermo bianco o nero opaco



Code
TOUCHBT

Docce

Piastra doccia

Di agevole applicazione, trasformerà la vostra doccia in un angolo di benessere dove potersi concedere momenti di relax appagando e ristorando anima e corpo, lontano dallo stress e dalle tensioni della vita quotidiana.

Le nostre docce emozionali possono essere attrezzate con:

- doccia scozzese
- bagno turco
- cromoterapia
- effetti d'acqua
- musicoterapia
- aromaterapia
- getti d'acqua per massaggi cervicali

Doccia Scozzese

E' un trattamento idroterapico molto antico che consiste nell'alternare getti d'acqua calda e getti d'acqua fredda. Dai 3 ai 5min max puoi: stimolare il sistema circolatorio, aprire i pori ed avere una pelle più tonica, alleviare lo stress e l'ansia, sciogliere i tessuti adiposi la cellulite e combattere la ritenzione idrica.

Bagno Turco

E' un bagno di vapore dall'effetto altamente purificante ottenuto mediante la combinazione di vapore 100% e una temepratura di 40-50° C, l'ambiente che si viene a creare provoca un'intensa sudorazione e favorisce una maggior perdita di liquidi, stimola il sistema respiratorio favorisce la purificazione della pelle e riduce lo stress.

Aromaterapia

Essenze profumate che aiutano a prevenire e curare grazie al benessere psicofisico che creano. A tal fine sono utilizzati oli essenziali 100% naturali ricavati dalla lavorazione di piante o parti di esse, quali: foglie, fiori, bucce di frutti, resine e cortecce.



Cromoterapia

Molto conosciuta ed utilizzata dalla medicina ayuverdica e cinese, studi recenti hanno acclarato che l'influsso dei colori produce un effetto benefico sul sistema nervoso, immunitario e metabolico. Per questo motivo molto spesso viene integrata nelle attrezzature dei centri wellness. Le diverse cromie stimolano stati d'animo differenti:

- Rosso passione e potere
- Azzurro/blu pace e tranquillità
- Verde equilibrio e serenità interiore
- Giallo energia mentale e fisica

Effetti d'acqua

Il getto d'acqua puo' avere varie forme: pioggia fine o grossa, pioggia tropicale, lama d'acqua. Azionando questi effetti si amplifica l'effetto relax della doccia normale.

Pioggia intensa



Pioggia tropicale



Cascata d'acqua



Piastre con cromoterapia a soffitto

Acciaio inox spazzolato lucido e satinato

Le piastre emozionali sono tutte dotate di soffione effetto pioggia fine con cromoterapia a led RGB. Diversi modelli proposti e di differente design, a filo soffitto, installabili nel top della doccia o a muro. Realizzati in acciaio inox spazzolato 5m.

mod. ATENA

Dimensioni 65x45cm

Piastra doccia rettangolare a filo soffitto, scocca in acciaio inox lucido, soffione 30x30cm con cromoterapia a led RGB integrato.

Dotazioni:

- cromoterapia a led RGB
- soffione con effetto pioggia fine
- 2 lame con effetto cascata d'acqua
- 2 ugelli nebulizzatori



Code	
PCANAT	lucido
PCANEN	satinato

mod. DIANA

Dimensioni 44x44cm

Piastra doccia quadrata a filo soffitto, scocca in acciaio inox lucido, soffione 30x30cm con cromoterapia a led RGB integrato nella scocca.

Dotazioni:

- cromoterapia a led RGB
- soffione con effetto pioggia fine
- 4 ugelli nebulizzatori



Code	
PCDUDI	lucido
PCDUAN	satinato


mod. MEDEA

Dimensioni 80x43cm (+ sporgenza ugelli 1-2cm)

Piastra doccia ovale a filo soffitto, scocca in acciaio inox lucido, soffione 30x30cm con cromoterapia a led RGB integrato nella scocca.

Dotazioni:

- cromoterapia a led RGB
- soffione con effetto pioggia fine
- lama con effetto cascata d'acqua
- 4 ugelli nebulizzatori
- ugello nebbia fredda
- ugello pioggia tropicale



Code	
PCDUME	lucido
PCDUDE	satinato

Piastra con cromoterapia a sbalzo



mod. MAIA

Dimensioni 74x34cm - spessore piastra 6cm

Piastra doccia a sbalzo, scocca in acciaio inox 5m, soffione 20x20cm con cromoterapia a led RGB integrato nella scocca.

Dotazioni:

- cromoterapia a led RGB
- soffione con effetto pioggia fine
- 4 ugelli nebulizzatori
- ugello nebbia fredda
- ugello pioggia tropicale

Code	
PCSMA	lucido
PCSIA	satinato

Accessori e optionals docce

Ugello pioggia fine

Effetto pioggiarellina fine estiva.
Ideale per doccia calda.



Code	
UDRI	

Doccia scozzese

Elettrovalvola per gestione alternata di acqua calda e fredda con tasto ON-OFF temporizzato



Code	
SCOZ01	0

Ugello pioggia grossa

Ideale per doccia calda.



Code	
USIDE	

Set 4 ugelli nebulizzatori



Code	
UNEB	0

Ugello pioggia tropicale

Ideale per doccia calda.



Code	
UTROP	



Code	
LAMA	

Ugello doppia cascata d'acqua

Ideale per massaggio alle spalle



Code	
UWID	

Gruppo miscelatori

Con deviatore a 2 o 5 vie



Code	
M5	inox
M5N	nero

Ugello con idromassaggio laterale

Installazione a muro per massaggio posteriore.
Ideale per doccia calda.



Code	
UGIDL	

Asta con flessibile e doccino



Code	
DOCC	inox
DOCCN	nero

Accessori e optionals docce

Centralina IP 68

Tastiera digitale TOUCH con sonda di controllo: temperatura, temporizzatore count down, gestione luce e musica.
Finitura schermo bianco o nero opaco



Code	
TOUCHBT	

Soffione integrato nel top

Dimensioni 30x30



Code	
SOF30X30	inox
SOF30X30N	nero

Musicoterapia

Casse con collegamento bluetooth



Code	
MUS01	

Soffione integrato nel top con cromoterapia a led RGB

Dimensioni 30x30.



Code	
SOF30X30CROM	

Kit cielo stellato

con cromoterapia RGB a 60 fibre ottiche da 2mm con telecomando



Code	
CIST60	

Coppia di luci a Led

Due strisce led di luce bianca



Code	
LED	

Cielo stellato sotto top

con cromoterapia RGB
a 60 fibre ottiche da 2 mm con telecomando



Code	
CISTMONT60	

Maniglia anta



Code	
MANOX	cromata
MANRO	nera

Cover bianca per ugello

Code	
UCOV	


Vasche

Vasche Solysand®

Le vasche sono prodotte con un materiale omogeneo e non poroso che le rende pregevoli al tatto e alla vista, inoltre avendo una superficie molto compatta e liscia assicura una buona lavabilità e una buona resisenza a macchie. Le particolari mescole utilizzate nella produzione lo rendono un'ottimo materiale igienico.

mod. NEBULA

Dimensioni max. ~166x84cm, altezza ~55cm




colore bianco opaco

Code

VSCNB

mod. GALAXY

Dimensioni max. 158x77cm, altezza 55cm




colore bianco opaco

Code

VSCGL

mod. INFINITY

Dimensioni max. 175x75cm, altezza 52cm



colore bianco opaco

Code

VSCIFB

Vasche colorate

Tutte le vasche possono essere colorate esternamente in Ral opaco con una maggiorazione.



È possibile realizzare un colore specifico secondo le caratteristiche cromatiche richiesta dal cliente.

Code

VSCMAG



Combinabili

Monoblocco Portofino

esterno in Pero orientale

interno Okumè dogato e composito

Sauna modello Cortina (pag. 15), realizzata esternamente in legno di Pero orientale ed internamente rivestita in Okumè dogato, le pareti sono isolate con fibra naturale di legno, vetri temperati da 8mm, stufa elettrica modello HARVIA, panche, accessori (secchio con mestolo, clessidra, termoigrometro) e luce d'ambiente a led posta sotto la panca.

Cabina doccia realizzato con doppio pannello in composito di alluminio finitura cemento e anima in poliuretano espanso da 1cm, fornita con: doccia, gruppo miscelatori e piatto doccia.

Hammam modello Verona (pag. 38), realizzato con doppio pannello in composito di alluminio finitura cemento e anima in poliuretano espanso da 1cm, vetri temperati da 8mm
fornita con: generatore di vapore, piatto integrato con foro per piletta, centralina touch, aromaterapia manuale, doccia, gruppo miscelatori e 2 luci a led verticali a parete.



Soluzioni combinabili Portofino

Combinando moduli sauna, bagno hammam e cabina doccia, si possono realizzare soluzioni secondo il proprio gradimento.

Doccia + Hammam



Sauna + Hammam







Sauna + Doccia





Dimensioni Portofino H 220cm.

I prezzi esposti sono riferiti ad un combinabile con un posizionamento in nicchia. Per altro posizionamento verrà calcolato unsupplemento.

	SAUNA - L 140cm HAMMAM - L 140cm CABINA DOCCIA - L 80cm	<table><tr><th>Code</th><th>Stufa</th><th>Generatore vapore</th></tr><tr><td></td><td>2,3 kw</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>2,5 kw</td></tr><tr><td>AIPHC360</td><td></td><td></td></tr></table>	Code	Stufa	Generatore vapore		2,3 kw				2,5 kw	AIPHC360		
Code	Stufa	Generatore vapore												
	2,3 kw													
		2,5 kw												
AIPHC360														
	SAUNA - L 150cm HAMMAM - L 150cm CABINA DOCCIA - L 100cm	<table><tr><th>Code</th><th>Stufa</th><th>Generatore vapore</th></tr><tr><td></td><td>3,5 kw</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>3,5 kw</td></tr><tr><td>AIPHC400</td><td></td><td></td></tr></table>	Code	Stufa	Generatore vapore		3,5 kw				3,5 kw	AIPHC400		
Code	Stufa	Generatore vapore												
	3,5 kw													
		3,5 kw												
AIPHC400														
	SAUNA - L 200cm HAMMAM - L 150cm CABINA DOCCIA - L 100cm	<table><tr><th>Code</th><th>Stufa</th><th>Generatore vapore</th></tr><tr><td></td><td>4,5 kw</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>3,5 kw</td></tr><tr><td>AIPHC450</td><td></td><td></td></tr></table>	Code	Stufa	Generatore vapore		4,5 kw				3,5 kw	AIPHC450		
Code	Stufa	Generatore vapore												
	4,5 kw													
		3,5 kw												
AIPHC450														
	SAUNA - L 200cm HAMMAM - L 200cm CABINA DOCCIA - L 100cm	<table><tr><th>Code</th><th>Stufa</th><th>Generatore vapore</th></tr><tr><td></td><td>4,5 kw</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>4,5 kw</td></tr><tr><td>AIPHC500</td><td></td><td></td></tr></table>	Code	Stufa	Generatore vapore		4,5 kw				4,5 kw	AIPHC500		
Code	Stufa	Generatore vapore												
	4,5 kw													
		4,5 kw												
AIPHC500														

Finiture Composito

						
neo bianco (NB)	neo tortora (NT)	neo antracite (NA)	cemento bianco (CB)	cemento tortora (CT)	cemento grigio chiaro (CG)	cemento antracite (CA)

Monoblocco Merano

cornice esterna in Abachi

interno in Abachi e composito

Sauna modello Amalfi (pag. 8), realizzata in Abachi, pareti spessore 58mm, vetri temperati da 8mm, stufa elettrica modello HARVIA con centralina touch, panche, accessori (secchio con mestolo, clessidra, termoigrometro) e cromoterapia diffusa a led rgb posta dietro il poggiaschiena completa di telecomando.


Hammam modello Verona (pag. 38), realizzato in composito di alluminio finitura cemento tortora con anima in poliuretano espanso da 1cm, cornice esterna in pero orientale, vetri temperati da 8mm
fornita con: generatore di vapore, piatto integrato con foro per piletta, centralina touch, aromaterapia manuale, doccino, gruppo miscelatori, 2 luci a led verticali a parete.



Particolare panche su 3 lati.




Dimensioni Merano H 205cm.



SAUNA - L 156cm
HAMMAM - L 150cm

Code	
COSHM300	



SAUNA - L 192cm
HAMMAM - L 200cm

Code	
COSHM400	

Finiture Composito

neo bianco (NB)	neo tortora (NT)	neo antracite (NA)	cemento bianco (CB)	cemento tortora (CT)	cemento grigio chiaro (CG)	cemento antracite (CA)

Monoblocco Sirmione

cornice esterna in Abachi
interno in Abachi e composito

Sauna modello Amalfi (pag. 8), realizzata in Abachi, pareti spessore 58mm, vetri temperati da 8mm, stufa elettrica modello HARVIA con centralina touch, panche, accessori (secchio con mestolo, clessidra, termoigrometro) e cromoterapia diffusa a led rgb posta dietro il poggiaschiena completa di telecomando.


Cabina doccia realizzato con doppio pannello in composito di alluminio finitura cemento e anima in poliuretano espanso da 1cm, fornita con: doccia, gruppo miscelatori, piatto doccia e soffione con cromoterapia.



Versione Sirmione con accessori nero opaco e due luci led bianche (optionals vedi pag 49).
Cabina doccia in composito cemento antracite.




Dimensioni Sirmione H 205cm.



SAUNA - L 156cm
DOCCIA- L 100cm



Code	
COSDS250	



SAUNA - L 192cm
DOCCIA - L 100cm

Code	
COSDS300	

Finiture Composito

						
neo bianco (NB)	neo tortora (NT)	neo antracite (NA)	cemento bianco (CB)	cemento tortora (CT)	cemento grigio chiaro (CG)	cemento antracite (CA)

Saune da esterno



Ischia

in Abete nordico Finlandese
vetrata frontale
possibilità verniciatura esterna





Ischia

in Abete nordico Finlandese
vetrata frontale
vetrata laterale dx o sx
possibilità verniciatura esterna




Sauna Ischia verniciata bianco RAL 9010

sauna mod. Ischia



- Realizzata in abete nordico Finlandese con nodi a vista
- Spessori pareti da 48mm
- Porta e vetrata frontale in vetro temperato da 8mm
- Stufa elettrica modello HARVIA con protezione antiscottatura, pietre laviche e centralina touch montata internamente
- Poggiatesta, secchio con mestolo, clessidra, termoigrometro
- Cromoterapia diffusa a led RGB posta sotto la panca, completa di telecomando
- Le panche sono sospese e disposte su due livelli




	L cm		P cm	Stufa Elettrica
B:	140	x	110	3,5 kw
C:	200	x	100	4,5 kw
L:	160	x	140	4,5 kw
F:	200	x	150	6 kw
G:	200	x	200	6 kw

CODICE: SAESIS/ (aggiungere la lettera corrispondente alla misura richiesta)

sauna vetrata mod. Ischia




- Realizzata in abete nordico Finlandese con nodi a vista
- Spessori pareti da 48mm
- Porta e vetrata frontale in vetro temperato da 8mm
- La parete vetrata a seconda dell'esigenza del cliente può essere montata a dx o sx
- Stufa elettrica modello HARVIA con protezione antiscottatura, pietre laviche e centralina touch montata internamente
- Secchio con mestolo, clessidra, termoigrometro
- Cromoterapia diffusa a led RGB posta dietro il poggiaschiena, completa di telecomando
- Le panche sono sospese e disposte su due livelli



	L cm		P cm	Stufa Elettrica
B:	140	x	110	3,5 kw
C:	200	x	100	4,5 kw
L:	160	x	140	4,5 kw
F:	200	x	150	6 kw
G:	200	x	200	6 kw

CODICE: SAESISV/ (aggiungere la lettera corrispondente alla misura richiesta)

Dimensioni



Finiture

Abete Nordico
Finlandese



Verniciatura esterna

Ral 7006



Ral 7012



Ral 7040



Bianco Ral 9010





LICOR DESIGN srl
Via Pacinotti, 17
30020 - Pramaggiore (VE)

Tel. 0421 799137
email: info@licordesign.com
www.licordesign.com